



Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.
Zapora 11 lok. 1, 89-642 Rytel
Biuro: tel(52)3985 177 / fax(52)3985 489
[e-mail:biuro@pstrag-mylof.pl](mailto:biuro@pstrag-mylof.pl)
www.pstrag-mylof.pl

Zapytania ofertowego

13-08-2019r.

Data

ZAKŁAD HODOWLI PSTRĄGA MYLOF SP. Z O.O.
ZAPORA 11/1
89-642 Rytel

Dane identyfikacyjne zamawiającego

Nazwa i adres oferenta

Zwracam/y się z prośbą o przedstawienie oferty na:

Zakup i montaż
Filtra do wylęgarni

Opis przedmiotu zamówienia

- Wydajność SUW na wyjściu ze stacji do 15 m³/godz
zasilanie wodą surową o natężeniu przepływu do 30m³/h przy ciśnieniu min 4-6 bar
- układ przeciwaprądowego napowietrzania wody surowej - aerator wypełniony pierścieniami Białeckiego o średnicy 25mm, wykonanymi z PE
 - napowietrzanie przy pomocy przemysłowego kompresora bezolejowego
 - dodatkowy wtrysk powietrza pomiędzy filtrami
 - 2 filtry szeregowe (filtracja dwustopniowa)
 - 2 filtry mechaniczne (na wodzie surowej i uzdatnionej)
 - tylko jeden filtr może się płukać w jednym momencie
 - zbiorniki filtrów odporne na korozję, wykonane z HDPE wzmocnionego włóknem szklanym, z przyłączami z góry i z dołu
 - system dystrybucyjny typu rozgwiazda (z góry i z dołu)
 - złoża naturalne kwarcowe o różnym uziarnieniu (zawartość krzemionki min. 99%) z atestem do kontaktu z wodą pitną - bez złożów jonitowych i zeolitowych
 - prędkość liniowa filtracji w zakresie 10-15 m/h
 - prędkość liniowa w czasie płukania wstecznego 25-35 m/h
 - głowice w wersji do montażu bocznego, o wydajności w czasie pracy/płukania wstecznego 15/40 m³/h, wyposażone w automatyczne zawory odcinające i trójdrożne
 - głowice wyposażone w indywidualne sterowniki z podświetlanymi ekranami
 - płukanie wodą uzdatnioną
 - sterowanie zależne od ciśnienia oraz poziomu w zbiorniku wody uzdatnionej
 - analogowe przetworniki ciśnienia oraz poziomu firmy E+H
 - szafka sterująco-zasilająca w wykonaniu IP68 z grzałką przeciwkondensacyjną
 - wizualizacja pracy SUW na panelu szafy sterującej
 - pompa dystrybucyjna wody uzdatnionej w konfiguracji 1x 100%
 - pompa płuczająca 1x 100%
 - pompy wyposażone w falowniki
 - zmienna wydajność SUW (w zakresie 8-15 m³/h)
 - protokół z pomiarami elektrycznymi

Jakość wody uzdatnionej:

Żelazo ogólne -----0,2 mg/l

Mangan -----0,05mg/l

Zasilanie elektryczne 400V, 50Hz, 12KW

Temperatura otoczenia w zakresie 10-28°C

Dostawa urządzeń



Zakład Hodowli Pstrąga Mylof Sp. z o.o.
Zapora 11 lok. 1, 89-642 Rytel
Biuro: tel(52)3985 177 / fax(52)3985 489
e-mail: biuro@pstrag-mylof.pl
www.pstrag-mylof.pl

Montaż, Rozruch, Szkolenie obsługi
Umiejscowione w budynku wylęgarni pomieszczenie dostępne o wym. 2x12m oraz wysokość 3,5m.

Parametry wody ze studni w załączeniu

Uwaga: Zamawiający dopuszcza możliwość zakupu innego filtra do wylęgarni o specyfikacji nie gorszej niż wskazanej powyżej w zakresie parametrów pracy /wyposażenia, tj. uzyskujących przynajmniej te same parametry użytkowe przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych.

Kryteria oceny ofert - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

Lp.	Nazwa kryterium	Waga
1.	<i>Cena netto</i>	70%
2.	<i>Długość okresu gwarancji</i>	30%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium

Opis sposobu przyznawania punktacji

- Oferta nr 1 – (najkorzystniejsza) – 3 pkt
- Oferta nr 2 – (mniej atrakcyjna) – 2 pkt
- Oferta nr 3 – (najmniej atrakcyjna) – 1 pkt

(Objaśnienie- liczba zdobytych punktów to suma iloczynów punktów zdobytych dla danego kryterium i wskaźnika procentowego.)

Punkty zostaną przeliczane w następujący sposób :

Dla kryterium „Cena” :

- Oferta nr 1 -3pkt x 70% = 2,1pkt
- Oferta nr 2 - 2pkt x 70% = 1,4 pkt
- Oferta nr 3 -1pkt x 70% = 0,7pkt

Dla kryterium „Okres udzielonej gwarancji”

- Oferta nr 1 -3pkt x 30% = 0,9pkt
- Oferta nr 2 - 2pkt x 30% = 0,6pkt
- Oferta nr 3 -1pkt x 30% = 0,3pkt

Następnie punkty zostaną dodane, a ich suma zostanie podana pod pozycją „Łącznie”.

Jeżeli dojdzie do sytuacji, że wszyscy oferenci przedłożą taką samą ofertę pod względem kryterium CENA lub OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI, zostaną im przyznane 2 punkty za dane kryterium. Jeżeli oferty dwóch oferentów będą takie same pod względem danego kryterium, a trzecia oferta będzie korzystniejsza, oferent otrzymuje 3 punkty, jeżeli mniej korzystna 1 punkt

Termin składania ofert

Termin na złożenie oferty upływa 29 sierpień 2019r.

W ramach postępowania wyklucza się możliwość udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.

W przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym, postępowanie zostanie unieważnione.

Zamawiający zastrzega sobie możliwości unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn



Zakład Hodowli Pstręgi Mylof Sp. z o.o.
Zapora 11 lok. 1, 89-642 Rytel
Biuro: tel(52)3985 177 / fax(52)3985 489
e-mail: biuro@pstrag-mylof.pl
www.pstrag-mylof.pl

Ofertę należy złożyć w:

Zakład Hodowli Pstręgi Mylof Sp. z o.o.
Zapora 11/1
89 – 642 Rytel lub scan
r.narloch@pstrag-mylof.pl

należy podać: adres, adres mailowy, nr fax

Złożona oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym lub opatrzona pieczęcią i powinna zawierać co najmniej:

- dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
- opis nawiązujący do opisu przedmiotu zamówienia,
- wartość oferty netto/brutto.
- termin ważności oferty
- okres gwarancji


Narloch Rafał
ds. produkcji
mgr inż. Rafał Narloch
(czytelny podpis zamawiającego osoby upoważnionej)